

STATISTIK VITAL SEBAGAI INDIKATOR STATUS GIZI

Edited by:
Suyatno, Ir. MKes

E-mail : suyatno@undip.ac.id
Hp : 08122815730
Blog : suyatno.blog.undip.ac.id

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Diponegoro
Semarang

Pengertian

Vital atau vita berarti hidup

Statistik Vital :

terkait dgn data kehidupan manusia

- morbiditas
- mortalitas

Macam Statistik Vital:

- Tingkat kematian karena berbagai penyakit akibat gizi kurang
- Kematian maternal dan perinatal
- Usia harapan hidup
- Status kesehatan lain

Kesulitan yang Dihadapi

- Masalah pengumpulan data:
 - Tidak akurat
 - Tidak lengkap
- Masalah interpretasi data

Statistik Vital:

Kematian pada Umur Tertentu

- Kematian anak umur 2 – 5 bulan:
→ def Vit. B1
- Kematian anak umur 1 – 4 tahun:
→ akumulasi dr infeksi, serangan parasit dan gizi kurang
- Ratio kematian anak umur 1 – 4 tahun terhadap kematian bayi umur 1 – 12 bulan (Wills & Waterlow, 1958):
→ Indikator KEP dini pada anak di masy

Statistik Vital: Morbiditas & Penyebab Khusus dari Mortalitas

- Diperlukan data penyakit yang berkaitan dengan gizi kurang: diare, campak, TB
- Sumber informasi:
 - Data morbiditas dan mortalitas karena sebab khusus (penyakit tertentu, gizi kurang), melalui:
 - pengumpulan data atau survei
 - Data gizi kurang, melalui:
 - survei,
data di Puskesmas atau RS